

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **29/2016**

Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων
υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και
τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο
Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	ΟΙΚ 1101	ton	7	13,50	94,50	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	2	ΟΙΚ 1136	ton.km	65	0,35	22,75	
3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήρη αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ Α\20.41	3	ΟΙΚ 2178	m3 x 100 m	63	2,20	138,60	
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								255,85	255,85
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01	4	ΥΔΡ 6081.1	m3	20	6,70	134,00	
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.10.04	5	ΥΔΡ 6711.2	m	78	9,30	725,40	
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02	6	ΥΔΡ 6711.1	m	15	4,20	63,00	
7	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΝΑΥΔΡ Α\11.02.02	7	ΥΔΡ 6752	kg	80	3,10	248,00	
8	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm.	ΝΑΥΔΡ Α\9.41.03	8	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	4	180,00	720,00	
Σύνολο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								1.890,40	1.890,40
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	9	ΟΙΚ 2162	m3	8	15,70	125,60	
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	10	ΟΙΚ 3213	m3	9	84,00	756,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	11	ΟΙΚ 3873	kg	70	1,01	70,70	
12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	12	ΟΙΚ 7311	m2	240	22,50	5.400,00	
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								6.352,30	6.352,30
Σε μεταφορά									8.498,55

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								8.498,55
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	8.498,55 1.529,74
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	10.028,29 1.504,24
							Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	11.532,53 2.767,81
							Γενικό Σύνολο		14.300,34

.....ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ.....



...ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ.....
..ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ..ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Ποιότητας Ζωής.....




ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ.....
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.....

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ton	1	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	7
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	2	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	65
3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	n3 x 100 m	3	ΝΑΟΙΚ Α\20.41	63
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	4	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01	20
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	m	5	ΝΑΥΔΡ Α\12.10.04	78
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	m	6	ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02	15
4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	kg	7	ΝΑΥΔΡ Α\11.02.02	80
5	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm.	τεμ	8	ΝΑΥΔΡ Α\9.41.03	4
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	9	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	8
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	10	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	9
3	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	11	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	70
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	12	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	240

.....ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ.....



...ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ.....
...ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ..ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
κατ' Ποιότητα Ζωής.....



.....ΦΩΤΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ.....
.....ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.....